



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 29 mai 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VAUCHASSIS
Mairie
10190 VAUCHASSIS

COPE VAUCHASSIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00114525	
Unité de gestion		0071	COPE VAUCHASSIS
Installation	TTP	000524	VAUCHASSIS TTP
Point de surveillance	S	0000001038	VAUCHASSIS RESERVOIR
Localisation exacte	ROBINET CANALISATION DISTRIBUTION		
Commune	VAUCHASSIS		

Prélevé le : vendredi 24 avril 2026 à 08h41
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : BB

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114525)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'analyse calcocarbonique met en évidence une eau incrustante.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain		CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Odeur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	
Température de l'eau		11,6	°C
Analyse terrain		EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	
pH		7,6	unité pH
Analyse terrain		RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	
Chlore libre		0,26	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,28	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU				2,00
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,20	µg/L		1,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,10	µg/L		0,50		
Dichloroéthane-1,2	<0,10	µg/L		3,00		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,100	µg/L		10,00		
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L		10,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,03	µg/L		0,10		
Bisphénol A	<0,02	µg/L		2,50		
Epichlorohydrine	<0,03	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Anhydride carbonique agressif	<1,00	mg(CO2)/L				
Carbonates	<0,3	mg(CO3)/L				
CO2 libre calculé	14,62	mg/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	0	SANS OBJET			1,00	2,00
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,32	unité pH				
Titre alcalimétrique complet	27,5	°f				
Titre hydrotimétrique	28,1	°f				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
FER ET MANGANESE						
Fer total	8	µg/L				200,00
Manganèse total	0,18	µg/L				50,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE						
Benzo(a)pyrène *	<0,003	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0,10		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,1	µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,10	µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Ethylenethiouree	<0,03	µg/L		0,10		
Fipronil sulfone	<0,01	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET)	<0,01	µg/L		0,10		
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide	<1,00	µg/L		0,10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
(* Valeur de vigilance définie en l'absence de limite ou référence de qualité)						
AMPA	<0,02	µg/L				* 0.9
CGA 354742	<0,005	µg/L				* 0.9
CGA 369873	<0,01	µg/L				* 0.9
Chlorothalonil R471811	<0,10	µg/L				* 0.9
Diméthénamide ESA	<0,005	µg/L				* 0.9
Diméthénamide OXA	<0,005	µg/L				* 0.9
ESA acetochlore	<0,02	µg/L				* 0.9
ESA alachlore	<0,02	µg/L				* 0.9

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

(* Valeur de vigilance définie en l'absence de limite ou référence de qualité)

ESA metazachlore	<0,01	µg/L				* 0.9
ESA metolachlore	<0,01	µg/L				* 0.9
Metolachlor NOA 413173	<0,02	µg/L				* 0.9
OXA acetochlore	<0,02	µg/L				* 0.9
OXA metazachlore	<0,02	µg/L				* 0.9
OXA metolachlore	<0,005	µg/L				* 0.9

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	0,011	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,02	µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,02	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L		0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0,10		

MINERALISATION

Calcium	110	mg/L				
Chlorures	6,0	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	540	µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	1,0	mg(Mg)/L				
Potassium	<0,5	mg/L				
Sodium	3,7	mg/L				200,00
Sulfates	2,1	mg/L				250,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	3	µg/L				200,00
----------------------	---	------	--	--	--	--------

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,05	µg/L		10,00		
Arsenic	0,14	µg/L		10,00		
Baryum	0,0186	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,0041	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,01	µg/L		5,00		
Chrome total	0,42	µg/L		50,00		
Cuivre	0,00223	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Cyanures totaux	<10,0	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,06	mg/L		1,50		
Mercuré	<0,01	µg/L		1,00		
Nickel	<0,2	µg/L		20,00		
Plomb	0,3	µg/L		10,00		
Sélénium	<0,5	µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	0,10	µg/L		30,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,4	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,28	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	14	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Bq/L	<0,07	Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	<0,01	Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	<0,08	Bq/L				
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L	<0,08	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<6	Bq/L				100,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Acétochlore	<0,02 µg/L		0,10		
Alachlore	<0,005 µg/L		0,10		
Boscalid	<0,005 µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,02 µg/L		0,10		
Cymoxanil	<0,02 µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,005 µg/L		0,10		
Fenhexamid	<0,005 µg/L		0,10		
Fluopicolide	<0,02 µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,1 µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,005 µg/L		0,10		
Mandipropamide	<0,05 µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,005 µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,005 µg/L		0,10		
Napropamide	<0,005 µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,02 µg/L		0,10		
Penoxsulam	<0,05 µg/L		0,10		
Pethoxamide	<0,02 µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,005 µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,02 µg/L		0,10		
Tébutam	<0,005 µg/L		0,10		
Zoxamide	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4,5-T	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-D	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-DB	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,03 µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,02 µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,02 µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Carbendazime	<0,005 µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,005 µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,02 µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,017 µg/L		0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES						
	Propamocarbe hydrochloride	<0,02 µg/L		0,10		
	Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0,10		
	Pyrimicarbe	<0,005 µg/L		0,10		
	Triallate	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
	Acétamiprid	<0,005 µg/L		0,10		
	Aclonifen	<0,02 µg/L		0,10		
	Anthraquinone (pesticide)	<0,02 µg/L		0,10		
	Bentazone	<0,02 µg/L		0,10		
	Biphényle	<0,01 µg/L		0,10		
	Bixafen	<0,02 µg/L		0,10		
	Bromacil	<0,005 µg/L		0,10		
	Chlorantraniliprole	<0,005 µg/L		0,10		
	Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		
	Chlormequat	<0,01 µg/L		0,10		
	Chlorothalonil	<0,10 µg/L		0,10		
	Clethodime	<0,02 µg/L		0,10		
	Clomazone	<0,005 µg/L		0,10		
	Clopyralid	<0,100 µg/L		0,10		
	Cycloxydime	<0,005 µg/L		0,10		
	Cyprodinil	<0,005 µg/L		0,10		
	Daminozide	<1,00 µg/L		0,10		
	Diflufénicanil	<0,02 µg/L		0,10		
	Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0,10		
	Ethofumésate	<0,005 µg/L		0,10		
	Fenpropidin	<0,005 µg/L		0,10		
	Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0,10		
	Fipronil	<0,02 µg/L		0,10		
	Flonicamide	<0,005 µg/L		0,10		
	Fluazinam	<0,02 µg/L		0,10		
	Flurochloridone	<0,02 µg/L		0,10		
	Fluroxypir	<0,05 µg/L		0,10		
	Flutolanil	<0,005 µg/L		0,10		
	Fluxapyroxad	<0,02 µg/L		0,10		
	Fosetyl-aluminium	<0,10 µg/L		0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Glufosinate	<0,02 µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,02 µg/L		0,10		
Hydrazide maleïque	<1,00 µg/L		0,10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0,10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0,10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0,10		
Méfentrifluconazole	<0,10 µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,01 µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0,10		
Metrafenone	<0,02 µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0,10		
Piclorame	<0,05 µg/L		0,10		
Pinoxaden	<0,005 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0,10		
Propoxycarbazone	<0,02 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,005 µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,005 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,005 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,005 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,005 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,005 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,017 µg/L		0,50		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,02 µg/L		0,10		
Dicamba	<0,10 µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,02 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,02 µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,02 µg/L		0,10		
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,01 µg/L		0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Dimétachlore	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Diméthoate	<0,005	µg/L		0,10		
Ethephon	<0,10	µg/L		0,10		
Fosetyl	<0,09	µg/L		0,10		
Fosthiazate	<0,02	µg/L		0,10		
Pyrimiphos méthyl	<0,01	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Cyperméthrine	<0,08	µg/L		0,10		
Fluvalinate-tau	<0,1	µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,04	µg/L		0,10		
Piperonil butoxide	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0,10		
Tritosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine	0,006	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZINES							
Métribuzine	<0,005 µg/L			0,10			
Propazine	<0,005 µg/L			0,10			
Secbuméton	<0,005 µg/L			0,10			
Simazine	<0,005 µg/L			0,10			
Terbuméton	<0,005 µg/L			0,10			
Terbuthylazin	<0,005 µg/L			0,10			
Terbutryne	<0,005 µg/L			0,10			
PESTICIDES TRIAZOLES							
Aminotriazole	<0,02 µg/L			0,10			
Bromuconazole	<0,005 µg/L			0,10			
Cyproconazol	<0,005 µg/L			0,10			
Difénoconazole	<0,02 µg/L			0,10			
Epoxyconazole	<0,005 µg/L			0,10			
Florasulam	<0,005 µg/L			0,10			
Fludioxonil	<0,02 µg/L			0,10			
Flusilazol	<0,005 µg/L			0,10			
Flutriafol	<0,005 µg/L			0,10			
Hymexazol	<0,50 µg/L			0,10			
Metconazol	<0,005 µg/L			0,10			
Propiconazole	<0,005 µg/L			0,10			
Prothioconazole	<1,00 µg/L			0,10			
Tébuconazole	<0,005 µg/L			0,10			
Thiencarbazone-methyl	<0,02 µg/L			0,10			
Triadiméfon	<0,02 µg/L			0,10			
Triadimenol	<0,02 µg/L			0,10			
PESTICIDES TRICETONES							
Mésotrione	<0,02 µg/L			0,10			
Sulcotrione	<0,005 µg/L			0,10			
Tembotrione	<0,02 µg/L			0,10			
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
Chlortoluron	<0,005 µg/L			0,10			
Diuron	<0,005 µg/L			0,10			
Ethidimuron	<0,005 µg/L			0,10			
Fénuron	<0,005 µg/L			0,10			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00114624

Référence laboratoire : 26M034349-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,005 µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,05 µg/L		0,10		
Monuron	<0,005 µg/L		0,10		
Thébutiuron	<0,005 µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/L		0,10		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,002 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,002 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,002 µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,002 µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,005 µg/L		0,10		